



PLANIFICATION FAMILIALE
Le Partenariat de Ouagadougou

RÉUNION ANNUELLE DU PO
JOURNÉE DES JEUNES
13 Décembre 2021

Impact des crises sur les jeunes

Dr Hatimou Tahy Bako Almoctar -
Niger

Faits et chiffres de la SSRA

- Environ 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans et 2,5 millions de filles de moins de 16 ans accouchent chaque année dans les régions en voie de développement ([UNFPA](#), 2015).
- Les complications pendant la grossesse et l'accouchement sont la **première cause de décès** chez les filles âgées entre 15 et 19 ans à l'échelle mondiale ([OMS](#), 2016).
- Chaque année, environ **3,9 millions de filles** âgées de 15 à 19 ans subissent **des avortements à risque** ([Institut Guttmacher](#), 2016).
- Les mères adolescentes (âgées de 10 à 19 ans) font face à des risques plus élevés d'éclampsie, d'endométrite puerpérale, et d'infections systémiques que les femmes âgées de 20 à 24 ans
- Au niveau mondial, environ **1 adolescente sur 6** (15 - 19 ans) est actuellement **mariée ou en couple**. ([UNICEF](#), 2017).



En quoi les situations d'urgence sont-elles différentes?

- Les besoins en SDSR ont tendance à se **multiplier** en contextes humanitaires
- Les trois cinquièmes de tous les décès maternels ont lieu en contextes humanitaires et précaires
- L'augmentation du taux de mariages précoces et forcés d'enfants dans des situations affectées par le conflit
- La violence sexuelle augmente, et peut devenir une arme
- Les infrastructures, services et accès à l'information sont affaiblis ou détruits



La SSRA est rarement abordée en situation d'urgence

Même dans des conditions « normales », les adolescents font face à des obstacles qui les empêchent d'accéder aux services de santé :

- Adolescent (individu)
- Interpersonnel
- Communauté
- Structurels

Ces obstacles sont renforcés en cas de crise humanitaire!



Vulnérabilités nouvelles ou aggravées en situations d'urgence

Population	Obstacles	Accroissement des responsabilités	Risques	Avantages
Adolescents hors contexte de crise	<ul style="list-style-type: none"> •Spécialement au sujet de la SSRA, susceptibilités lors des discussions sur les besoins en SSR et stigmatisations par la communauté 	<ul style="list-style-type: none"> •Aller à l'école •Aider la famille, par exemple en s'occupant des frères et sœurs 	<ul style="list-style-type: none"> •Accidents de la route •Comportements à risque (drogues, alcool, sexe) 	<ul style="list-style-type: none"> •Réseaux de jeunes •Soutien familial •Capacités d'adaptation et identité positive
Adolescentes enceintes en situations de crise	<ul style="list-style-type: none"> •Trouver les services de SSR quand le fonctionnement normal des infrastructures a été perturbé 	<ul style="list-style-type: none"> •Prendre soin de soi-même et du bébé 	<ul style="list-style-type: none"> •Complications lors de l'accouchement pour la mère et le bébé 	<ul style="list-style-type: none"> •Club de jeunes mères •Engagement dans l'apprentissage
Adolescents orphelins en situations de crise	<ul style="list-style-type: none"> •Recevoir de l'assistance/des services en l'absence de chef de famille ou de tuteur 	<ul style="list-style-type: none"> •Trouver soi-même de la nourriture, un abri, des soins et d'autres services 	<ul style="list-style-type: none"> •Travail forcé, trafic d'êtres humains et recrutement dans des groupes armés 	<ul style="list-style-type: none"> •Programmes pour la jeunesse •Centre adapté pour les filles
Adolescents handicapés en situations de crise	<ul style="list-style-type: none"> •Mobilité réduite dans la recherche de services en raison de routes endommagées et/ou de situations d'insécurité 	<ul style="list-style-type: none"> •Trouver des services et des éléments recherchés dans le nouveau contexte 	<ul style="list-style-type: none"> •Blessure •Dénutrition •Isolement 	<ul style="list-style-type: none"> •Communauté bienveillante •Capacités de résistance



“

MERCI

